

КАЧЕСТВО,  
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ



ПРАЙС-ЛИСТ  
НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ  
2024



### таблица цветов

#### COLOR-MIX



Шафран



Золотая осень



Старый двор



Бурый антрацит



Грей



Глория



Клён



Арктика



Европейский



Мокко



Туман




Янтарь




Песчаник


#### СТАНДАРТ




Серый




Красный




Желтый




Коричневый



Белый



Черный



Горчичный



Оранжевый



Кирпичный



Тёмно-серый




Песок



Светло-серый

#### АРХИТЕКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Белый мрамор



Черный мрамор



Базальт



Гранит



Розовый мрамор



Белый мрамор 40/60



цвета представлены для ознакомления и могут отличаться в зависимости от цветопередачи Вашего монитора, ознакомиться с соответствующей продукцией можно у официальных представителей ГК «Зенит»

### Элементы мощения премиум 40 мм

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	норма нагрузки	M <sup>2</sup> - масса в поддоне	ЦВЕТ	ЦЕНА (гладкая поверхность)	ЦЕНА (фактурная поверхность)
	Старый город 2 камня	172*115*40 115*115*40		10,56 м <sup>2</sup> - 995 кг	Серый Красный Коричневый	755 840 840	
	Европа	120*160*40 160*160*40 240*160*40		20,04 м <sup>2</sup> - 1810 кг	Горчичный Темно-серый Черный	850 890 890	
	Бавария	260*160*40 160*160*40 160*100*40		18,95 м <sup>2</sup> - 1713 кг	Светло-серый Белый Желтый	955 955 955	
	Прага	210*140*40 175*140*40 140*140*40 140*105*40		10,19 м <sup>2</sup> - 895 кг	Оранжевый Кирпичный Песок Color-mix	955 955 955 1190	
	Ригель малый	100*300*45		17,28 м <sup>2</sup> - 1747 кг			
<b>Элементы мощения премиум 60 мм</b>							
	Европа	120*160*60 160*160*60 240*160*60		13,36 м <sup>2</sup> - 1807 кг	Серый Красный Коричневый	890 970 970	1205 1285 1285
	Старый город 2 камня	115*115*60 172*115*60		12,67 м <sup>2</sup> - 1779 кг	Горчичный Темно-серый Черный	970 1000 1000	1285 1315 1315
	Старый город 3 камня	86*115*60 115*115*60 172*115*60		12,67 м <sup>2</sup> - 1779 кг	Светло-серый Белый Желтый Оранжевый	1060 1060 1060 1060	1375 1375 1375 1375
	Прага	210*140*60 175*140*60 140*140*60 140*105*60		12,23 м <sup>2</sup> - 1600 кг	Кирпичный Песок Color-mix Архитектура	1060 1060 1390 2600	1375 1375 1705 2600
	Рустика (искусственно состаренная)	238*158*55 158*158*55 158*78*55		12,9 м <sup>2</sup> - 1709 кг	Серый Красный Коричневый Чёрный Color-mix	1255 1350 1350 1400 1700	

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	норма нагрузки	М <sup>2</sup> - масса в поддоне	ЦВЕТ	ЦЕНА (гладкая поверхность)	ЦЕНА (фактурная поверхность)	
	Бавария	260*160*60		12,63 м <sup>2</sup> - 1713 кг	Серый	940	1255	
		160*160*60				Красный	1040	1355
	Лаура	240*160*60		12,9 м <sup>2</sup> - 1767 кг	Коричневый	1040	1355	
		160*160*60				Горчичный	1040	1355
	Сота	268*307*60		11,9 м <sup>2</sup> - 1654 кг	Темно-серый	1050	1365	
	Классико	115*115*60		12,04 м <sup>2</sup> - 1600 кг	Черный	1050	1365	
		172*115*60				Светло-серый	1110	1425
		115*110*60				Белый	1110	1425
		86*110*60				Желтый	1110	1425
	Вилла	399*266*60		11,89 м <sup>2</sup> - 1637 кг	Оранжевый	1110	1425	
		266*266*60				Кирпичный	1110	1425
		266*133*60				Песок	1110	1425
		133*133*60				Color-mix	1390	1700
					Архитектура	2740	2740	

### Элементы мощения стандарт брусчатка

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	норма нагрузки	М <sup>2</sup> - масса в поддоне	ЦВЕТ	ЦЕНА (гладкая поверхность)				
						40	60	80	100	
						ММ	ММ	ММ	ММ	
	Брусчатка	200*100*40		19,44 м <sup>2</sup> - 1739 кг	Серый	690	840	1200	1450	
						Красный	780	940	1280	1555
		200*100*60		12,96 м <sup>2</sup> - 1821 кг	Темно-серый	780	940	1280	1555	
						Горчичный	780	940	1280	1555
						Черный	825	970	1300	1640
						Светло-серый	825	970	1300	1640
						Белый	890	1020	1390	1660
						Желтый	890	1020	1390	1660
						Оранжевый	890	1020	1390	1660
						Кирпичный	890	1020	1390	1660
200*100*80		10,8 м <sup>2</sup> - 1960 кг	Песок	850	1020	1390	1660			
				Color-mix	1150	1300	1650	2050		
200*100*100		8,64 м <sup>2</sup> - 1960 кг	Архитектура	—	2600	3000	3500			

### Элементы мощения стандарт квадрат

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	норма нагрузки	М <sup>2</sup> - масса в поддоне	ЦВЕТ	ЦЕНА (гладкая поверхность)	
						60	80
						ММ	ММ
	Квадрат 300	300*300*60		12,96 м <sup>2</sup> - 1821 кг	Серый	840	1175
		300*300*80		10,80 м <sup>2</sup> - 1980 кг	Красный	940	1270
	Квадрат большой	200*200*60		11,52 м <sup>2</sup> - 1587 кг	Коричневый	940	1270
					Горчичный	940	1270
		200*200*80		9,6 м <sup>2</sup> - 1744 кг	Темно-серый	970	1355
					Черный	970	1355
	Квадрат малый	100*100*60		11,88 м <sup>2</sup> - 1603 кг	Светло-серый	1020	1385
					Белый	1020	1385
		100*100*80		9,9 м <sup>2</sup> - 1744 кг	Желтый	1020	1385
					Оранжевый	1020	1385
					Кирпичный	1020	1385
					Песок	1020	1385
					Color-mix	1300	1730
					Архитектура	2600	3000

### Сопутствующие элементы

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	норма нагрузки	М <sup>2</sup> - масса в поддоне	ЦВЕТ	ЦЕНА (полный прокрас)	ЦЕНА (частичный прокрас)
	Газонная решетка	600*400*80		14,4 м <sup>2</sup> - 1644 кг	Серый	1010	—
	Поребрик шарнирный	330*200*80		144 шт. - 1730 кг	Серый	100	—
	Бордю тротуарный (поребрик) ГОСТ 665-91	1000*200*80		48/44 шт. - 1760/1560 кг	Красный	160	—
					Коричневый	160	—
	Бордю дорожный ГОСТ (В30)	1000*300*150		18 шт. - 1730 кг	Черный	185	—
					Серый	240	240
					Красный	365	255
					Коричневый	365	255
	Бордю садовый (поребрик)	1000*200*50		72 шт. - 1600 кг	Черный	400	290
					Белый	—	375
					Color-mix	—	390
					Серый	665	—
					ГОСТ 6665-91	775	—
					Серый TP TC	—	—
					Серый	205	205
					Красный	295	210
					Коричневый	295	210
					Черный	320	235

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	норма нагрузки	М <sup>2</sup> - масса в поддоне	ЦВЕТ	ЦЕНА (целый прокрас)	ЦЕНА (частичный прокрас)
	Бордюр дорожный ТУ (В22.5)	1000*300*150		18 шт. - 1730 кг	Серый Красный Коричневый Чёрный Белый	565 — — — —	565 640 640 700 750
	Лоток водостока	500*200*70		60 шт. - 800 кг	Серый Красный Коричневый Чёрный	200 315 315 —	— — — —

### Элементы мощения премиум 80 мм

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	норма нагрузки	М <sup>2</sup> - масса в поддоне	ЦВЕТ	ЦЕНА (гладкая поверхность)	ЦЕНА (фактурная поверхность)
	Урбан малый (Паркет малый)	200*300*80		9,6 м <sup>2</sup> - 1775 кг	Серый Красный Коричневый	1275 1430 1430	1625 1780 1780
	Лукано	480*160*80 360*160*80 480*110*80 360*110*80		11,04 м <sup>2</sup> - 2018 кг	Горчичный Темно-серый Черный	1430 1600 1600	1780 1925 1925
	Ригель	600*100*80		9,6 м <sup>2</sup> - 1757 кг	Светло-серый Белый Желтый	1595 1595 1595	1945 1945 1945
	Паркет	600*200*80		9,6 м <sup>2</sup> - 1784 кг	Оранжевый Кирпичный	1595 1595	1945 1945
	Урбан	600*300*80		10,8 м <sup>2</sup> - 2060 кг	Песок Color-mix	1595 1780	1945 2130
	Сота	268*307*80		9,92 м <sup>2</sup> - 1850 кг	Архитектура	3000	3000

### Крупноформатные плиты

	Плита мощения «Гранплано 12"»	1000*1000*120		7 шт. - 1948 кг	Серый	1750	* цвет по запросу
	Плита мощения «Гранплано 16"»	1000*1000*160		5 шт. - 1856 кг	Серый	2150	
	Плита мощения «Гранплано 20"»	1000*1000*200		4 шт. - 1856 кг	Серый	2500	

### Тактильная плитка ГОСТ Р 52875-2018, ТУ 23.61.11-001-8597313-2022

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ (М <sup>2</sup> )	ВЕС НА 1 ПОДДОНЕ (КГ)	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ (М <sup>2</sup> )	ВЕС НА 1 ПОДДОНЕ (КГ)	ЦВЕТ	ЦЕНА (гладкая поверхность)
							<b>50 80</b>
							<b>ММ ММ</b>
 A1, продольный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275	 Продольный риф (6 полос) 300*300*50	9 м <sup>2</sup>	1149	Серый Желтый Черный	1345 2050 1630 2415 1630 2415
 A2, конусообразный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275	 Плитка с тремя параллельными рифами 500*180*50	7,56 м <sup>2</sup>	980	Архитектурная поверхность	2700 4000
 A3, диагональный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275					
 A3, квадратный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275	 A4 - одноэлементная тактильная полоса с плоской вершиной 630*100*55	7,56 м <sup>2</sup>	1040		

### Геотекстиль

	ТН33 строительный	1,6*50 м	Плотность 150	Цен7200 рулон
--	-------------------	----------	---------------	---------------



Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вибропрессованных бетонных изделий мощения, требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем требований ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ ТИ 23.61.11-001-8597313-2020. Данная инструкция является неотъемлемой частью договоров на поставку вибропрессованных бетонных изделий мощения.

