ZENITH·WZCH

Модный Дворик

WZCH зенитчернозёмье

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Прайс-лист на тротуарную плитку и сопутствующие элементы от 01.03.2024 г.

Фирма "Модный дворик"

г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55, литера 7А (въезд в с. Подгорное со стороны Бульвара Победы)

тел. (473) 257-04-07, 264-85-04, email: kovalev0306@yandex.ru

Производство тротуарной плитки методом **полусухого вибропрессования** на немецком оборудовании: **HESS** и **Zenith**
Вся продукция соответствует **ГОСТ 17608-2017**
Цены указаны в рублях с НДС

Таблица цветов*

Color-mix / Цвета стандарт	Шафран	Золотая осень	Старый двор	Бурый антрацит	Грей	Глория	Клён	Арктика	Европейский
Серый	Красный	Желтый	Коричневый	Белый	Черный	Горчичный	Оранжевый	Кирпичный	Тёмно-серый
Архитектурная поверхность	Белый мрамор	Черный мрамор	Базальт	Гранит	Песок	Мокко			

*цвета представлены для ознакомления и могут отличаться в зависимости от цветопередачи Вашего монитора, ознакомиться с соответствующей продукцией можно у официальных представителей ГК "Зенит Черноземье"

Вид изделия	Наименование	Размеры	Количество на поддоне (м²)	Вес одного поддона (кг)	Цвет	Цена за 1 м²
Элементы мощения премиум 40 мм						
	Старый город 2 камня	172*115*40 115*115*40	**10,56**	**995**	• *Серый – 720* • *Красный – 800* • *Желтый – 910* • *Коричневый – 800* • *Белый – 910* • *Тёмно-серый – 850* • *Светло-серый – 910*	• *Черный – 850* • *Горчичный – 810* • *Оранжевый – 910* • *Кирпичный – 910* • *Песок – 910* • *Color-mix – 1150*
	Европа	**120*160*40** **160*160*40** **240*160*40**	**20,04**	**1810**		
	Бавария	260*160*40 160*160*40 160*100*40	**18,95**	1713		
	Прага	210*140*40 175*140*40 140*140*40 140*105*40	**10,19**	**895**		
NEW	**Ригель малый**	100*300*45	**17,28**	1747		
Элементы мощения премиум 60 мм						
	Европа	**120*160*60** **160*160*60** **240*160*60**	**13,36**	1807	***С гладкой поверхностью*** • *Серый –750* • *Красный – 925* • *Желтый – 1010* • *Коричневый – 925* • *Белый – 1010* • *Тёмно-серый – 955* • *Светло-серый – 1010* • *Черный – 955* • *Горчичный – 925* • *Оранжевый – 1010* • *Кирпичный – 1010* • *Песок -1010* • *Color-mix – 1300* • *Архитектурная поверхность – 2540*	• ***С фактурной поверхностью*** *Серый – 1180* • *Красный – 1275* • *Желтый – 1340* • *Коричневый – 1225* • *Белый – 1310* • *Тёмно-серый – 1255* • *Светло-серый – 1310* • *Черный – 1255* • *Горчичный – 1225* • *Оранжевый – 1310* • *Кирпичный – 1310* • *Песок -1310* • *Color-mix – 1600* • *Архитектурная поверхность – 2540*
	Старый город 2 камня	115*115*60 172*115*60	12,67	1779		
	Старый город 3 камня	86*115*60 115*115*60 172*115*60	12,67	1779		
	Прага	**210*140*60** **175*140*60** **140*140*60** **140*105*60**	**12,23**	1600		
	Вилла	399*266*60 266*266*60 266*133*60 133*133*60	**11,89**	1637	***С гладкой поверхностью*** • *Серый – 895* • *Красный – 990* • *Желтый – 1055* • *Коричневый – 990* • *Белый – 1055* • *Тёмно-серый – 1000* • *Светло-серый – 1055* • *Черный – 1000* • *Горчичный – 970* • *Оранжевый – 1055* • *Кирпичный – 1055* • *Песок – 1055* • *Color-mix – 1300* • *Архитектурная поверхность – 2740*	***С фактурной поверхностью*** • *Серый – 1205* • *Красный – 1270* • *Желтый – 1355* • *Коричневый – 1270* • *Белый – 1355* • *Тёмно-серый – 1300* • *Светло-серый – 1355* • *Черный – 1300* • *Горчичный – 1270* • *Оранжевый – 1355* • *Кирпичный – 1355* • *Песок – 1355* • *Color-mix – 1600* • *Архитектурная поверхность – 2740*
	Бавария	260*160*60 160*160*60 160*100*60	**12,63**	1713		
	Лаура	**240*160*60** **160*160*60** **160*80*60**	**12,9**	1767		
NEW	**Сота**	268*307*60	**11,9**	**1654**		
	Классико	115*115*60 172*115*60 115*110*60 86*110*60	12,04	1600		
	Рустика (искуственно состаренная)	238*158*55 158*158*55 158*78*55	12,9	1709	• *Серый – 1195* • *Красный – 1285* • *Коричневый – 1285*	• *Черный – 1335* • *Color-mix – 1650*

Прайс-лист на тротуарную плитку и сопутствующие элементы от 01.03.2024

Вид изделия	Наименование	Размеры	Количество на поддоне (м²)	Вес одного поддона (кг)	Цвет	Цена за 1 м²
Элементы мощения стандарт 40 мм						
	Брусчатка	200*100*40	19,44	1739	• *Серый – 660* • *Красный – 745* • *Желтый – 850* • *Коричневый – 745* • *Белый – 850* • *Тёмно-серый – 785*	• *Черный – 785* • *Горчичный – 755* • *Оранжевый – 850* • *Кирпичный – 850* • *Песок – 850* • *Светло-серый – 850* • *Color-mix – 1100*
Элементы мощения стандарт 60 мм						
	Брусчатка	200*100*60	12,96	1765	• *Серый – 800* • *Красный –895* • *Желтый – 975* • *Коричневый – 895* • *Белый – 975* • *Тёмно-серый – 925* • *Светло-серый – 975* • *Черный – 925* • *Горчичный – 895* • *Оранжевый – 975* • *Кирпичный – 975* • *Песок –975* • *Color-mix – 1200* • *Архитектурная поверхность – 2540*	
	Квадрат 300	300*300*60	12,96	1821		
	Квадрат большой	200*200*60	11,52	1587		
	Квадрат малый	100*100*60	11,88	1603		
Элементы мощения стандарт 80 мм						
	Брусчатка	200*100*80	10,8	1960	• *Серый – 1100* • *Красный – 1185* • *Желтый – 1285* • *Коричневый – 1185* • *Белый – 1285* • *Тёмно-серый – 1205* • *Светло-серый – 1285*	• *Черный – 1205* • *Горчичный – 1185* • *Оранжевый – 1285* • *Кирпичный – 1285* • *Песок – 1285* • *Color-mix – 1530* • *Архитектурная поверхность – 3000*
Элементы мощения стандарт 100 мм						
	Брусчатка	200*100*100	8,64	1960	• *Серый – 1380* • *Красный – 1480* • *Желтый – 1580* • *Коричневый – 1480* • *Белый – 1580* • *Тёмно-серый – 1520* • *Светло-серый – 1580*	• *Черный – 1520* • *Горчичный – 1480* • *Оранжевый – 1580* • *Кирпичный – 1580* • *Песок – 1580* • *Color-mix – 1950* • *Архитектурная поверхность – 3500*
Сопутствующие элементы						
	Газонная решетка	600*400*80	14,4 м²	1644	• *Серый - 960*	
	Поребрик шарнирный	330*200*80	144	1730	• *Серый – 100* • *Красный (полный прокрас) – 160* • *Коричневый (полный прокрас) – 160* • *Черный (полный прокрас) - 185*	
	Бордюр садовый (поребрик)	1000*200*50	72 шт.	1600	• *Серый – 185* • *Красный (частичный прокрас)– 205* • *Красный (полный прокрас)– 290* • *Коричневый (частичный прокрас)– 205* • *Коричневый (полный прокрас)– 290* • *Черный (частичный прокрас)-230* • *Черный (полный прокрас)-315*	
	Бордюр тротуарный (поребрик)	1000*200*80	48 шт./ 44 шт.	1700/1560	• *Серый – 240* • *Красный (частичный прокрас)– 255* • *Красный (полный прокрас)– 365* • *Коричневый (частичный прокрас)– 255* • *Коричневый (полный прокрас)– 365* • *Черный (частичный прокрас)-290* • *Черный (полный прокрас)-400* • *Белый (частичный прокрас)-375* • *Color-mix (частичный прокрас)-390*	
	Бордюр дорожный ТУ (В22.5)	1000*300*150	18 шт.	1730	• *Серый – 540* • *Красный (частичный прокрас)– 625* • *Коричневый (частичный прокрас)– 625* • *Черный (частичный прокрас)-685* • *Белый (частичный прокрас) -735*	
	Бордюр дорожный ГОСТ (В30)	1000*300*150	18 шт.	1730	• *Серый ГОСТ 6665-91– 590* • *Серый ТР ТС (Таможенный союз) – 760*	
	Лоток водостока	500*200*70	60 шт.	800	• *Серый – 195* • *Красный (полный прокрас) – 305* • *Коричневый (полный прокрас) – 305*	

Прайс-лист на тротуарную плитку и сопутствующие элементы от 01.03.2024

Вид изделия	Наименование	Размеры	Количество на поддоне (м²)	Вес одного поддона (кг)	Цвет	Цена за 1 м²
Элементы мощения премиум 80 мм						
	Квадрат 300	300*300*80	10,8	1980	***Гладкая поверхность*** • *Серый – 1120* • *Красный – 1210* • *Желтый – 1320* • *Коричневый – 1210* • *Белый – 1320* • *Тёмно-серый – 1290*	• *Светло-серый – 1320* • *Черный – 1290* • *Горчичный – 1210* • *Оранжевый – 1320* • *Кирпичный –1320* • *Песок – 1320* • *Color-mix – 1630* • *Архитектурная поверхность - 3000*
	Квадрат большой	200*200*80	**9,6**	1744		
	Квадрат малый	100*100*80	**9,9**	1744		
	Сота	268*307*80	**9,92**	1850		
	Урбан малый (Паркет малый)	200*300*80	**9,6**	1775	***С гладкой поверхностью*** • *Серый – 1215* • *Красный – 1360* • *Желтый – 1520* • *Коричневый – 1360* • *Белый – 1520* • *Тёмно-серый – 1485* • *Светло-серый – 1520* • *Черный – 1485* • *Горчичный – 1360* • *Оранжевый – 1520* • *Кирпичный – 1520* • *Песок – 1520* • *Color-mix – 1730* • *Архитектурная поверхность - 3000*	***С фактурной поверхностью*** • *Серый – 1565* • *Красный – 1710* • *Желтый – 1870* • *Коричневый – 1710* • *Белый – 1870* • *Тёмно-серый – 1835* • *Светло-серый – 1870* • *Черный – 1835* • *Горчичный – 1710* • *Оранжевый – 1870* • *Кирпичный – 1870* • *Песок – 1870* • *Color-mix – 2080* • *Архитектурная поверхность - 3000*
	Лукано	480*160*80 360*160*80 480*110*80 360*110*80	**11,04**	2018		
	Ригель	600*100*80	**9,6**	1757		
	Паркет	600*200*80	**9,6**	1784		
	**Урбан**	600*300*80	**10,8**	2060		
Крупноформатные плиты						
	Плита мощения "Гранплано 12"	1000*1000*120	7 шт.	1948	• *Серый – 1550* • *цвета по запросу*	
	Плита мощения "Гранплано 16"	1000*1000*160	5 шт.	1856	• *Серый – 1850* • *цвета по запросу*	
	Плита мощения "Гранплано 20"	1000*1000*200	4 шт.	1856	• *Серый – 2100* • *цвета по запросу*	
Тактильная плитка ГОСТ Р 52875-2018, ТУ 23.61.11-001-8597313-2022						
	А1, продольный риф	500*500*50	10 м²	1275	***Толщина 50 мм:*** • *Серый – 1280* • *Желтый -1550* •*Черный -1550* • *Архитектурная поверхность -2600* ***Толщина 80 мм:*** • *Серый – 1950* • *Желтый -2300* •*Черный -2300* • *Архитектурная поверхность -4000*	
	**А2, конусообразный риф**	500*500*50	10 м²	1275		
	А3, диагональный риф	500*500*50	10 м²	1275		
	А3, квадратный риф	500*500*50	10 м²	1275		
	Продольный риф (6 полос)	300*300*50	9	1149		
	Плитка с тремя прямолинейны параллельными рифами	500*180*50	7,56	980		
	**А4 - одноэлементная тактильная полоса с плоской вершиной**	630*100*55	7,56 м²	1040		
Геотекстиль						
Фото	Наименование	Ширина, м	Длина, м	Плотность		Цена/рулон
	**Экоспан ландшафтный**	1,6	25	100		***2 500***
	**Экоспан строительный**	1,6	25	150		***3 000***